

給湯暖房システム部材

■継手類

写真	名称	サイズ	品番	入数	用途
	CCHジョイント	7A	CCHジョイント 7BJ1	20	熱源機直付用ジョイント
		10A	CCHジョイント 10BJ1		
		13A	CCHジョイント 13BJ1		
	CCHジョイント-L	7A	CCHジョイント 7BJ1-L	20	熱源機直付用 L型ジョイント
		10A	CCHジョイント 10BJ1-L		
	CCHシスイセン	—————	CCHシスイセン BJ1	20	熱源機接続部閉塞用プラグ
	CHジョイント	7A	CHジョイント 7BJ1	20	ヘッダーおよび端末機器 接続用ジョイント
		10A	CHジョイント 10BJ1		
	CHジョイント-L	7A	CHジョイント 7BJ1-L	20	ヘッダーおよび端末機器接 続用ジョイント
		10A	CHジョイント 10BJ1-L	20	
	CHシスイセン	—————	CHシスイセン BJ1	20	ヘッダー閉塞用プラグ
	QF7P分岐 ジョイント	—————	QF7P分岐 ジョイント	20	ヘッダー 2分岐用
	ブンキJヘッダー	7A	ブンキJヘッダー 7×7B	20	樹脂管を2分岐する場合に 使用するジョイント
		10AX7AX7A	ブンキJヘッダー 10×7B		
		10Ax6A	ブンキJヘッダー 10×6B		
		10A	ブンキJヘッダー 10×10B		
		10Ax10Ax7A	樹脂分岐チーズ 10Ax10Ax7A		

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鑄鉄管

導管保全

配管作業工具

給湯暖房システム部材

給湯給水樹脂管

給湯暖房システム部材

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管






鑄鉄管

導管保全

配管作業工具

給湯暖房システム部材

給湯給水樹脂管

写真	名称	サイズ	品番	入数	用途
	ヘッダー CCH	—	Tバルブ 本体	1	熱源機に接続するバルブ
	ヘッダー CCH	2P	ヘッダー 2P	1	系統に分岐するヘッダーで、Tバルブに取付ける
		3P	ヘッダー 3P		
		4P	ヘッダー 4P		
		5P	ヘッダー 5P		
		6P	ヘッダー 6P		
	ヘッダー CCH (ヘッダーセット)	2P	ヘッダー CCH-2SBJ1	1	熱源機に接続するバルブとヘッダーのセット
		3P	ヘッダー CCH-2SBJ1		
		4P	ヘッダー CCH-2SBJ1		
		5P	ヘッダー CCH-2SBJ1		
		6P	ヘッダー CCH-2SBJ1		
	チャージ口付 Pバルブジョイントセット	7A	チャージ口付Pバルブジョイントセット 7A	1	熱源機に接続するバルブと1口継手のセット
		10A	チャージ口付Pバルブジョイントセット10A		
		13A	チャージ口付Pバルブジョイントセット 13A		
	チャージ口付 Pバルブヘッダーセット	2P	チャージ口付Pバルブヘッダーセット 2P	1	熱源機に接続するバルブとヘッダーのセット
		3P	チャージ口付Pバルブヘッダーセット 3P		
		4P	チャージ口付Pバルブヘッダーセット 4P		
		5P	チャージ口付Pバルブヘッダーセット 5P		
		6P	チャージ口付Pバルブヘッダーセット 6P		
		7P	チャージ口付Pバルブヘッダーセット 7P		
		8P	チャージ口付Pバルブヘッダーセット 8P		

給湯暖房システム部材

写真	名称	サイズ	品番	入数	用途
	Jソケット	7A	Jソケット 7X7B	20	樹脂製ソケット
		10AX7A	Jソケット 10X7B		
		10A	Jソケット 10X10B		
	ショートJエルボ	7A	ショートJエルボ 7X7B	20	樹脂製エルボ
		10AX7A	ショートJエルボ 10X7B		
		10A	ショートJエルボ 10X10B		
	ソケット	7A	樹脂管用ソケット 7X7	10	金属製ソケット
		10AX7A	樹脂管用ソケット 10X7B		
		10A	樹脂管用ソケット 10X10B		
	QF16 金属ジョイント (CCHジョイント)	7A	QF16金属ジョイント 7A	20	熱源機直付用 ジョイント(金属製)
		10A	QF16金属ジョイント 10A		
	QF7P 金属ジョイント (CHジョイント)	7A	QF7P金属ジョイント 7A	20	ヘッダーおよび端末 機器接続用ジョイント (金属製)
		10A	QF7P金属ジョイント 10A		
	QF接続 アダプター	QF16X15A	QF接続アダプター 16X15A	10	QF (クイックファスナー) 接続をねじに変換する 継手
		QF16X20A	QF接続アダプター 16X20A		
	熱源機接続 PFアダプター	7AXPF15	熱源機接続PFアダプター 7AXPF15	20	熱源機のおすねじに取 付け樹脂管を接続する 継手
		10AXPF15	熱源機接続PFアダプター 10AXPF15		
		13AXPF15	熱源機接続PFアダプター 13AXPF15		
		7AXPF20	熱源機接続PFアダプター 7AXPF20		
		10AXPF20	熱源機接続PFアダプター 7AXPF20		
	溶剤 アダプター	A型 7AX8A	溶剤アダプター A型 7AX8A	10	銅管と樹脂管の接続
		A型 10AX8A	溶剤アダプター A型 10AX8A		
		B型 7AX8φ	溶剤アダプター B型 7AX8		
		B型 10AX12.7φ	溶剤アダプター B型 10AX12.7		
		エルボ 10AX9.52φ	溶剤アダプター エルボ 10AX9.52		
	分流チーズ	7AX7AX7A	樹脂分流チーズ 7AX7AX7A	20	樹脂管を分流する継手 (金属製)
		10AX7AX7A	樹脂分流チーズ 10AX7AX7A		
		10AX10AX7A	樹脂分流チーズ 10AX10AX7A		
		10AX10AX10A	樹脂分流チーズ 10AX10AX10A		
	ショートエルボ L型タケノコ	7A	ショートエルボL型タケノコ 7AX7A	20	樹脂管の曲がりに (金属製)
		10AX7A	ショートエルボL型タケノコ 7AX7A		
		10A	ショートエルボL型タケノコ 10AX10A		

ポリエチレン管

フレキシブル管

銅管

鋳鉄管

導管保全








配管作業工具

給湯暖房システム部材

給湯給水樹脂管

給湯暖房システム部材

■端末部材・サドル・CD管

写真	名称	サイズ	入数	用途
	楕円 シーリングキャップ (グリーン)	楕円-0707P	50ヶ/袋	端末のシーリングに使用する。 (P 信号線無し) (E 信号線有り)
		楕円-0707P-E		
		楕円-0710P		
		楕円-0710P-E		
	丸 シーリングキャップ (グリーン)	丸-1807S	50ヶ/袋	端末のシーリングに使用する。 (S 樹脂管シングル) (P 信号線無し) (E 信号線有り)
		丸-1810S		
		丸-2207P		
		丸-2207P-E		
		丸-2210S		
		丸-2213S		
		丸-3010P		
		丸-3010P-E		
	遮熱管	10A	50m/巻	熱源機下及び浴室内の樹脂管養生に 使用する。
		13A		
		16A		
	丸CD管	PE-18(モスグリーン)	50m/巻	●CST-7A/10A用
		LS2-22B (ライトグリーン)		●CTS-7A用 ●CT-7A用 ●CST-13A用
		MCS2-25(モスグリーン)		●CTS-7A用、CT-7A用、 CST-13A用で配管延長が 長い場合の対応品
		MCS2-28(モスグリーン)	30m/巻	●CTT-7A/10A用
		LS2-30B (ライトグリーン)		●CTS-10A用 ●CT-10A用 ●CTT-7A/10A用
	楕円CD管	23.5×36 グリーン	50m/巻	●CTS-7A/10A用 ●CT-7A/10A用
		23.5×36 アイボリー		
	丸 CD管両サドル	LST-18	20ヶ/袋	_____
		LST-22		
		LST-25		
		LST-28		
		LST-30		
	楕円 CD管両サドル	VOT-7	20ヶ/袋	_____

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管



鋳鉄管

導管保全

配管作業工具

給湯暖房システム部材
給湯給水樹脂管

給湯暖房システム部材

写 真	名称	サイズ	入数	用 途
	ヘアチューブ ゴムキャップ	7A	50ヶ/袋	ヘアチューブ及びCD管内への 異物侵入防止キャップ
		10A		
	楕円CD管 ゴムキャップ	楕円CD管	50ヶ/袋	楕円CD管内への異物侵入 防止キャップ

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鑄鉄管

導管保全

配管作業工具

給湯暖房システム部材

給湯給水樹脂管

給湯暖房システム部材

■工具・その他

写 真	名称	サイズ	入数	用 途
	ジョイントコネクター	7A・10A・13A	1セット/箱	樹脂管をタケノコ継手に挿入するための工具
	断熱材カッター	MN-2	1ヶ	冷温水樹脂管の保温材の切断に使用する
		替刃		
	樹脂継手取り外し治具	QF-7P・16P	1ヶ	樹脂継手を熱源機及びヘッダー部から取り外す工具
	樹脂管引抜き工具	本体 6A用・7A用 10A用	1セット/箱	樹脂管からジョイント(樹脂製・金属製)を取り外す工具
		押し棒 6A～10A用		
	カッターMC-V42		1ヶ	架橋ポリエチレン管・CD管等を切断する
	ダ円CD管カッター	VO2-CUT07N	1ヶ	楕円CD管専用カッター
	ガス式釘打機 STEED (スティード)	ST-1200JQ 寸法：400×440 重量：3.8kg	1セット	付属品：バッテリー×2、充電器、充電アダプター、孔あけ器、収納袋 豊富なピンのバリエーション(コンクリート用、銅板用など)を用意しています。
	JPFタップスター	M8×50 TP-850 M8×70 TP-870 M10×60 TP-1060 M10×80 TP-1080	50ヶ/袋	材質は鋼製とステンレス製の2タイプをご用意しています。   商品説明 (使用動画)

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鋳鉄管

導管保全

配管作業工具

給湯暖房システム部材

給湯給水樹脂管